



Odhaduje se, že na našich chodnících je neuváženě poházeno 3,5 miliardy kusů žvýkaček. Tradiční metody likvidace často působí nepříjemnosti zákazníkům a poškozují čišťený povrch. Jsou rovněž pomalé a neúčinné.

V současné době, kdy je kombinována suchá pára s vhodným ekologicky příznivým čisticím prostředkem, je možno žvýkačku odstranit rychle a beze zbytku, přičemž zůstane jen vlhký povrch, který se za chvíli odpaří.

- **Žvýkačka se zahřeje párou při teplotě 175°C a tlaku páry nejméně 6 barů.**
- **Pára je při uvolňování z čisticí hlavice napouštěna vhodným biologicky rozložitelným čisticím prostředkem.**
- **To zbaví žvýkačku lepkavosti a současně rozpustí.**

Tento postup je vhodný pro podlahy, koberce, čalounění a vstupní rohože v interiérech. Stejně tak je použitelný pro vnější povrchy, jako například chodníky, beton a přírodní kámen.

Kromě toho by byl příslušný stroj k dispozici pro jiné obtížné úkoly, které je rovněž možno provést rychle s minimálním použitím chemikálií nebo čisticích prostředků, při úspoře času a peněz a ochraně životního prostředí. **Například odstraňování samolepek a plakátů a čištění laviček.**

před



během



po



Cenové podmínky

Profesionální parní čistič FURY

Technická specifikace:

El. připojení 230v 50/60 Hz
Max. příkon 3.500 w
Vysavač pro suché i mokré vysávání volitelně
Zásobník na vodu 5 litrů
Zásobník na chemikálie 2x5 litrů
Nerezový bojler 3 litry
Tlak páry 8 bar
Teplota páry 175°C
Regulace množství páry plynulá
Doba nahřívání přibližně 9 minut
Množství páry 150 litrů za minutu
Provoz nepřetržitý
Rozměry (délka, šířka, výška) 93cm, 50cm,99cm
Váha 30 kg
Délka el. kabelu 4 m
Tělo stroje nerezová ocel
Vnitřní stěna trubek teflon
Bezpečnostní termostat 195°C
Elektroventil pro konstantní tlak



Výkon:

Průměrně vyčistí 600m2 za den při znečištění 10 žvýkaček na 1m2.

Cena:

105 000,-Kč

Financování:

**akontace od 0%; až 36 splátek
splátkový prodej, finanční, operativní leasing**

GUMSTAR chemie

250,- Kč za 1 litr

- Maximální spotřeba 6 litrů za den

Nylonový/mosazný kartáček

72,- Kč za 1 ks

- Maximální spotřeba 6 ks za den

Výkon i spotřeba chemie a kartáčků je spočítán pro 1 parní čistič.

Ceny bez DPH

Pro použití ve venkovních prostorech je možno použít libovolné elektrocentrály s výkonem alespoň 3,5kW.

Předvedení kdekoliv v rámci Česka a Slovenska zdarma.

Obrazová příloha



NORTHCO SYSTEMS
Lubomír Falout

Růžová 915/11
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 331 507
fax: +420 412 331 526

email: info@northco.cz
www.northco.cz

IČO: 86729098
DIČ: CZ7402282437