




Profesionální rozprašovač  
k účinnému a rovnoměrnému  
nanášení dezinfekčních roztoků na  
povrchy.

K dispozici ve verzi s **lithiovou**  
**baterií** i s **kabelem**.



Mimořádně kompaktní řešení v porovnání s ostatními podobnými přístroji.



Velká kola pro přemísťování **po schodech** a nerovných podlahách.




### Standardní tryska


20 µm při 120 cm.



### Ultra tryska (příslušenství)

40 µm při 100 cm pro širší rozsah postřiku, který umožní ošetřit větší plochy v krátkém čase.





## Ultra tryska

Ultra tryska se může také otáčet o 360°, což uživateli umožňuje dosáhnout do obtížněji dostupných míst, např. pod stůl nebo na dolní části toalet.









## Standardní tryska

20  $\mu$ m při 120cm



## Ultra tryska

40  $\mu$ m při 100 cm pro širší  
rozsah postřiku, který  
umožní pokrýt větší plochy  
v krátkém čase



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                              |  Cloud-X elektrický |  Cloud-X bateriový |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTIVITA</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                       |
| Objem nádrže                                 | 15 l                                                                                                   | 15 l                                                                                                  |
| Doba výdrže nádrže (standard/ultra)          | 2,5 / 1 h                                                                                              | 2,5 / 1 h                                                                                             |
| <b>PŘÍVOD ROZTOKU</b>                        |                                                                                                        |                                                                                                       |
| Průtok trysky 20 $\mu$ m (standardní tryska) | 100 ml/min                                                                                             | 100 ml/min                                                                                            |
| Průtok trysky 40 $\mu$ m (ultra tryska)      | 220 ml/min                                                                                             | 220 ml/min                                                                                            |
| Velikost rozprašovaných částic               | 20/40 $\mu$ m                                                                                          | 20/40 $\mu$ m                                                                                         |
| Vzdálenost rozprašování                      | 1200/1000 mm                                                                                           | 1200/1000 mm                                                                                          |
| Celková délka spirálové hadice               | 5 m                                                                                                    | 5 m                                                                                                   |
| <b>NAPÁJENÍ</b>                              |                                                                                                        |                                                                                                       |
| Délka napájecího kabelu                      | 12 m                                                                                                   | /                                                                                                     |
| Napětí                                       | 120/230 V                                                                                              | 24 V                                                                                                  |
| Bateriový                                    | /                                                                                                      | Li-Ion                                                                                                |
| Nabíječka                                    | /                                                                                                      | 2 A                                                                                                   |
| <b>DOBA PROVOZU A NABÍJENÍ</b>               |                                                                                                        |                                                                                                       |
| Doba provozu                                 | /                                                                                                      | 2,5 h                                                                                                 |
| Doba nabíjení baterie                        | /                                                                                                      | 3 h                                                                                                   |
| <b>OSTATNÍ ÚDAJE</b>                         |                                                                                                        |                                                                                                       |
| Rozměry stroje (D x V x Š)                   | 520 x 1040 x 450 mm                                                                                    | 520 x 1040 x 450 mm                                                                                   |
| Hlučnost                                     | 60 dbA                                                                                                 | 60 dbA                                                                                                |
| Hmotnost bez náplně                          | 16,5 kg                                                                                                | 17,5 kg                                                                                               |



Stanislav Kotlár Duplex Česká republika

Národní 1863 – 407 47 Varnsdorf - Česko - tel. +420 412 333 664